
НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ BEARTEX

Листы и рулоны хорошо отвечают требованиям разнообразных операций – от чистовой обработки до снятия заусенцев и легкой полировки.

Гибкость основы создает непрерывный, однородный контакт с обрабатываемой поверхностью и предотвращает снятие избыточного слоя с обрабатываемого изделия.



BEARTEX





пропитанного абразивом на связке из синтетических смол. При этом создается мягкий объемный материал, обладающий отличной гибкостью и долговечностью. Равномерное распределение абразива по такому полотну обеспечивает однородную чистовую обработку.

Продукты BearTex выпускаются наиболее распространенных форматов и в широком ассортименте зернистости и плотности.

ОСОБЕННОСТИ

- Абразив на основе оксида алюминия Отличный результат чистовой (A) или карбида кремния (S)
- Конструкция с открытыми ячейками Нет опасности прошлифовки
- Гибкость
- Водостойкость
- Выпускается в форме подушек, рулонов и дисков
- Зернистость грубая, средняя, тонкая Смывается и сверхтонкая

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отделки и долговечность
- Низкое засаливание
- Основа сама принимает контур поверхности
- Гнется без излома
- Широкий спектр работ
- От чистки до финишной обработки Легко работать, незначительный объем пыли

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА	ЗЕРНИС- ТОСТЬ	ЗЕРНИСТОСТЬ СГЕНЕРИРОВАННАЯ	особенности	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Красный	Сверхмелкое зерно	P320/400	Быстрая и точная резка Стойкий на разрыв материал	Зачистка поверхности внутри новых деталей	
Серый	Ультрамелкое зерно	P600/800	Быстрая резка, равномерная обработка Высокая гибкость наравне с прочностью	Срез острых кромок после грунтовки Шлифовка перед покраской «в переход». Можно использовать с гелем Scuff	
Золотистый	Микрозерно	P1000	Идеально подходит для перламутровых поверхностей и поверхностей с металлическим блеском	Чистка лакированных поверхностей. Можно использовать с гелем Scuff	
Белый	Нестираю- щийся	Нестира- ющийся	Может использоваться на любых поверхностях	Окончательная чистка поверхностей	

ТОНКИЕ ЛИСТЫ FLEX-FLEXIBLE



Гибкие и прочные, они превосходно подходят для профилированных и труднодоступных поверхностей.

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА	ЗЕРНИСТОСТЬ	100 х 200мм	ПРИМЕНЕНИЕ	ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ В КОРОБКЕ.
Красный	Сверхмелкое зерно А	63642506166	Для обработки перед нанесением грунтовки. Убирают ржавчину и сглаживают металлические поверхности.	100 (25x4)
Серый Ультрамелк зерно S		63642506167	Идеально подходят для выравнивания. Окончательная зачистка грунтованной поверхности. Гибкие. Низкое засаливание.	100 (25x4)